

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Красноармейский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Красноармейского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Гоголя, д. 56/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353567, РОССИЯ, край Краснодарский, р-н Славянский, г. Славянск-на-
Кубани, ул. Дзержинского, дом 243, Литер Б комната № 2, (Прием и регистрация образцов (проб)), тел.: 886146-4-07-
60, e-mail: slav-sesss@mail.ru; 353560, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул.
Ленина, домовладение 43, тел.: 8(861) 46-405-87, e-mail: himlab-slavsess@mail.ru; 353567, РОССИЯ, Краснодарский
край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г, Дзержинского ул, дом 243, литер А под А, комнаты № 8-26, тел.:
886146-4-07-60, e-mail: slav-bak@mail.ru; 353567, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-
Кубани, ул. Юных Коммунаров, д. 3, тел.: 8-86146-4-07-60, e-mail: slav-bak@mail.ru; 353800, РОССИЯ, Краснодарский
край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Карла Маркса, д. 133, тел.: 8(861) 65-337-16, e-mail: baklab-
polt@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ПК63



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ(Ц), врио заведующего
бактериологической лабораторией - биолог

МП

Л.А. Месяцева

16.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-25/10376-26 от 16.04.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМПЛЕКС" (ИНН 2370002969
ОГРН 1132370001235) тел. 8614691124, email: petr_gkh@mail.ru

2. Юридический адрес: 353579, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н СЛАВЯНСКИЙ, СТ-ЦА ПЕТРОВСКАЯ, УЛ.
МЕЛИОРАТОРОВ Д.4А

Фактический адрес: Краснодарский край, м.р-н Славянский, с.п. Петровское, ст-ца Петровская, ул. Мелиораторов,
д. 4А

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: ООО "ЖИЛКОМПЛЕКС" водозабор, резервуар (водозабор), Краснодарский край, м.р-н
Славянский, с.п. Кировское, х. Галицын, ул. Степная, д. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 07.04.2026 09:00 - 12:45

Ф.И.О., должность: Адаева Валентина Николаевна Помощник врача по общей гигиене Красноармейский филиал
федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.04.2026 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №1090/04/003 от 2 апреля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 7 апреля 2026 г.

Протокол испытаний № 23-01-25/10376-26 от 16.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-25/10376-2С.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80	11091
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80	23858
3	Гигрометры психрометрические, ВИТ	B151/29
4	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	6063450
5	Термометры ртутные стеклянные лабораторные, ТЛ-6М	157
6	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	16549349
7	Спектрофотометры, СФ-2000	100032
8	Фотометр, Эксперт-003	1855

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353567, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г, Дзержинского ул, дом 243, литер А под А, комнаты № 8-26

Бактериологическая лаборатория (г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 243)

Образец поступил 07.04.2026 13:30

дата начала испытаний 07.04.2026 13:50, дата окончания испытаний 10.04.2026 09:18

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Место осуществления деятельности: 353560, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, г Славянск-на-Кубани, ул Ленина, домовладение 43

Санитарно-гигиеническая лаборатория (г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43)

Образец поступил 07.04.2026 13:30

дата начала испытаний 07.04.2026 13:40, дата окончания испытаний 16.04.2026 13:39

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,0±0,2	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
4	Цветность	...°	8,4±2,5	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012

Ответственный за оформление протокола:

А.В. Тимошаров, Документовед

Конец протокола испытаний № 23-01-25/10376-26 от 16.04.2026

Протокол испытаний № 23-01-25/10376-26 от 16.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Красноармейский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Красноармейского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Гоголя, д. 56/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353567, РОССИЯ, край Краснодарский, р-н Славянский, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, дом 243, Литер Б комната № 2, (Прием и регистрация образцов (проб)), тел.: 886146-4-07-60, e-mail: slav-sesss@mail.ru; 353560, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, домовладение 43, тел.: 8(861) 46-405-87, e-mail: himlab-slavsess@mail.ru; 353567, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г. Дзержинского ул, дом 243, литер А под А, комнаты № 8-26, тел.: 886146-4-07-60, e-mail: slav-bak@mail.ru; 353567, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров, д. 3, тел.: 8-86146-4-07-60, e-mail: slav-bak@mail.ru; 353800, РОССИЯ, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Карла Маркса, д. 133, тел.: 8(861) 65-337-16, e-mail: baklab-polt@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ПК63



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ(Ц), врио заведующего
бактериологической лабораторией - биолог

МП

Л.А. Месяцева

10.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-25/09779-26 от 10.04.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМПЛЕКС" (ИНН 2370002969
ОГРН 1132370001235) тел. 8614691124, email: petr_gkh@mail.ru

2. Юридический адрес: 353579, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н СЛАВЯНСКИЙ, СТ-ЦА ПЕТРОВСКАЯ, УЛ.
МЕЛИОРАТОРОВ Д.4А

Фактический адрес: Краснодарский край, м.р-н Славянский, с.п. Петровское, ст-ца Петровская, ул Мелиораторов,
д. 4А

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: ООО "ЖИЛКОМПЛЕКС" АХК, питьевой фонтанчик МБОУ ООШ № 38 (СГМ МТ № 1079),
Краснодарский край, м.р-н Славянский, с.п. Кировское, х. Беликов, пер Гвардейский, зд. 14а

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.04.2026 11:00 - 12:40

Ф.И.О., должность: Адаева Валентина Николаевна Помощник врача по общей гигиене Красноармейский филиал
федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.04.2026 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях

Протокол испытаний № 23-01-25/09779-26 от 10.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №1090/04/003 от 2 апреля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 2 апреля 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-25/09779-2С.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80	11091
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80	23858
3	Гигрометры психрометрические, ВИТ	B151/29
4	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНІТ	6063450
5	Термометры ртутные стеклянные лабораторные, ТЛ-6М	157
6	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНІТ	16549349
7	pH-метры/иономеры, ИТАН	543
8	Спектрофотометры, СФ-2000	100032
9	Фотометр, Эксперт-003	1855
10	Весы неавтоматического действия, НТ224RCE	171986089
11	Электроды сравнения, Эср10101-3,5	02378
12	Баня водяная, WB-6	201903087398

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353567, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г, Дзержинского ул, дом 243, литер А под А, комнаты № 8-26

Бактериологическая лаборатория (г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 243)

Образец поступил 02.04.2026 13:30

дата начала испытаний 02.04.2026 14:00, дата окончания испытаний 06.04.2026 08:56

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Место осуществления деятельности: 353560, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, г Славянск-на-Кубани, ул Ленина, домовладение 43

Санитарно-гигиеническая лаборатория (г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43)

Образец поступил 02.04.2026 13:30

дата начала испытаний 02.04.2026 13:40, дата окончания испытаний 10.04.2026 10:19

Протокол испытаний № 23-01-25/09779-26 от 10.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	мг/дм ³	0,190±0,038	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014
3	Массовая концентрация железа (Fe)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72
4	Жесткость общая	°Ж	3,1±0,5	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
6	Общая минерализация	мг/дм ³	718±72	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
7	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	мг/дм ³	1,3±0,1	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ 4386-89
8	Цветность	...°	1,20±0,36	Не более 20	ГОСТ 31868-2012

Ответственный за оформление протокола:
Ю.А. Сафронова, Документовед

Конец протокола испытаний № 23-01-25/09779-26 от 10.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Красноармейский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Красноармейского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул им. Гоголя, д. 56/1, тел.:

8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353567, РОССИЯ, край Краснодарский, р-н Славянский, г Славянск-на-Кубани, ул Дзержинского, дом 243, Литер Б комната № 2, (Прием и регистрация образцов (проб)), тел.: 886146-4-07-60, e-mail: slav-sesss@mail.ru; 353560, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, г Славянск-на-Кубани, ул Ленина, домовладение 43, тел.: 8(861) 46-405-87, e-mail: himlab-slavsess@mail.ru; 353567, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г, Дзержинского ул, дом 243, литер А под А, комнаты № 8-26, тел.: 886146-4-07-60, e-mail: slav-bak@mail.ru; 353567, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров, д. 3, тел.: 8-86146-4-07-60, e-mail: slav-bak@mail.ru; 353800, РОССИЯ, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Карла Маркса, д. 133, тел.: 8(861) 65-337-16, e-mail: baklab-polt@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ПК63



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ(Ц), врио заведующего
бактериологической лабораторией - биолог

МП

Л.А. Месяцева
16.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-25/10376-26 от 16.04.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМПЛЕКС" (ИНН 2370002969
ОГРН 1132370001235) тел. 8614691124, email: petr_gkh@mail.ru

2. Юридический адрес: ООО "ЖИЛКОМПЛЕКС" водозабор, резервуар (водозабор), Краснодарский край, м.р-н
Славянский, с.п. Кировское, х Галицын, ул Степная, д. 1

Фактический адрес: Краснодарский край, м.р-н Славянский, с.п. Петровское, ст-ца Петровская, ул Мелиораторов,
д. 4А

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: ООО "ЖИЛКОМПЛЕКС" водозабор, резервуар (водозабор), Краснодарский край, м.р-н
Славянский, с.п. Кировское, х Галицын, ул Степная, д. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 07.04.2026 09:00 - 12:45

Ф.И.О., должность: Адаева Валентина Николаевна Помощник врача по общей гигиене Красноармейский филиал
федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.04.2026 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №1090/04/003 от 2 апреля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 7 апреля 2026 г.

Протокол испытаний № 23-01-25/10376-26 от 16.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-25/10376-2С.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80	11091
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80	23858
3	Гигрометры психрометрические, ВИТ	В151/29
4	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	6063450
5	Термометры ртутные стеклянные лабораторные, ТЛ-6М	157
6	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	16549349
7	Спектрофотометры, СФ-2000	100032
8	Фотометр, Эксперт-003	1855

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353567, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г, Дзержинского ул, дом 243, литер А под А, комнаты № 8-26

Бактериологическая лаборатория (г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 243)

Образец поступил 07.04.2026 13:30

дата начала испытаний 07.04.2026 13:50, дата окончания испытаний 10.04.2026 09:18

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Место осуществления деятельности: 353560, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, г Славянск-на-Кубани, ул Ленина, домовладение 43

Санитарно-гигиеническая лаборатория (г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43)

Образец поступил 07.04.2026 13:30

дата начала испытаний 07.04.2026 13:40, дата окончания испытаний 16.04.2026 13:39

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,0±0,2	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
4	Цветность	...°	8,4±2,5	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012

Ответственный за оформление протокола:

А.В. Тимошаров, Документовед

Конец протокола испытаний № 23-01-25/10376-26 от 16.04.2026

Протокол испытаний № 23-01-25/10376-26 от 16.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)