

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Красноармейский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Красноармейского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353567, РОССИЯ, край Краснодарский, р-н Славянский, г Славянск-на-
Кубани, ул Дзержинского, дом 243, Литер Б комната № 2, (Прием и регистрация образцов (проб)), тел.: 886146-4-07-
60, e-mail: slav-sesss@mail.ru; 353560, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, г Славянск-на-Кубани, ул
Ленина, домовладение 43, тел.: 8(861) 46-405-87, e-mail: himlab-slavsess@mail.ru; 353567, РОССИЯ, Краснодарский
край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г, Дзержинского ул, дом 243, литер А под А, комнаты № 8-26, тел.:
886146-4-07-60, e-mail: slav-bak@mail.ru; 353567, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-
Кубани, ул. Юных Коммунаров, д. 3, тел.: 8-86146-4-07-60, e-mail: slav-bak@mail.ru; 353800, РОССИЯ, Краснодарский
край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Карла Маркса, д. 133, тел.: 8(861) 65-337-16, e-mail: baklab-
polt@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.211PK63

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ(Ц), врио заведующего
бактериологической лабораторией - биолог



Л.А. Месяцева
28.01.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-25/00797-26 от 28.01.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМПЛЕКС" (ИНН 2370002969
ОГРН 1132370001235) тел. 8614691124, email: petr_gkh@mail.ru

2. Юридический адрес: 353579, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н СЛАВЯНСКИЙ, СТ-ЦА ПЕТРОВСКАЯ, УЛ.
МЕЛИОРАТОРОВ Д.4А

Фактический адрес: Краснодарский край, м.р-н Славянский, с.п. Петровское, ст-ца Петровская, ул Мелиораторов,
д. 4А

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: ООО "ЖИЛКОМПЛЕКС" водозабор, резервуар (водозабор), Краснодарский край, м.р-н
Славянский, с.п. Кировское, х Галицын, ул Степная, д. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.01.2026 09:30 - 13:20

Ф.И.О., должность: Адаева Валентина Николаевна Помощник врача по общей гигиене Красноармейский филиал
федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.01.2026 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

Протокол испытаний № 23-01-25/00797-26 от 28.01.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №83/04/003 от 20 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 22 января 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-25/00797-2С.1-26

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80	11091
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80	23858
3	Гигрометры психрометрические, ВИТ	B151/29
4	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНТ	6063450
5	Термометры ртутные стеклянные лабораторные, ТЛ-6М	157
6	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНТ	16549349

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353567, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г, Дзержинского ул, дом 243, литер А под А, комнаты № 8-26

Бактериологическая лаборатория (г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 243)

Образец поступил 22.01.2026 14:00

дата начала испытаний 22.01.2026 14:10, дата окончания испытаний 26.01.2026 10:04

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Escherichia coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	KOE/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Место осуществления деятельности: 353560, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, г Славянск-на-Кубани, ул Ленина, домовладение 43

Санитарно-гигиеническая лаборатория (г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43)

Образец поступил 22.01.2026 14:00

дата начала испытаний 22.01.2026 14:10, дата окончания испытаний 28.01.2026 15:07

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
4	Цветность	градус	2,4±0,7	Не более 20	ГОСТ 31868-2012

Ответственный за оформление протокола:

Ю.А. Сафронова, Документовед

Конец протокола испытаний № 23-01-25/00797-26 от 28.01.2026

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 23-01-25/00797-26 от 28.01.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Красноармейский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Красноармейского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Гоголя/Раппиневская, дом 56/1//61/1, тел.:
8(861) 267-34-02
e-mail: gorses@mail.kuban.ru
ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353567, РОССИЯ, край Краснодарский, р-н Славянский, г Славянск-на-
Кубани, ул Дзержинского, дом 243, Литер Б комната № 2, (Прием и регистрация образцов (проб)), тел.: 886146-4-07-
60, e-mail: slav-sess@mail.ru; 353560, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, г Славянск-на-Кубани, ул
Ленина, домовладение 43, тел.: 8(861) 46-405-87, e-mail: himlab-slavsess@mail.ru; 353567, РОССИЯ, Краснодарский
край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г, Дзержинского ул, дом 243, литер А под А, комнаты № 8-26, тел.:
886146-4-07-60, e-mail: slav-bak@mail.ru; 353567, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-
Кубани, ул. Юных Коммунаров, д. 3, тел.: 8-86146-4-07-60, e-mail: slav-bak@mail.ru; 353800, РОССИЯ, Краснодарский
край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Карла Маркса, д. 133, тел.: 8(861) 65-337-16, e-mail: baklab-
polt@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.211PK63

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ(Ц), врио заведующего
бактериологической лабораторией - биолог



Л.А. Месяцева

Л.А. Месяцева
29.01.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-25/00801-26 от 29.01.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМПЛЕКС" (ИНН 2370002969
ОГРН 1132370001235) тел. 8614691124, email: petr_gkh@mail.ru

2. Юридический адрес: 353579, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н СЛАВЯНСКИЙ, СТ-ЦА ПЕТРОВСКАЯ, УЛ.
МЕЛИОРАТОРОВ Д.4А

Фактический адрес: Краснодарский край, м.р-н Славянский, с.п. Петровское, ст-ца Петровская, ул Мелиораторов,
д. 4А

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: ООО "ЖИЛКОМПЛЕКС" АХК, распределительная сеть водопроводный кран в мосчной
пищеблока МБДОУ д/с № 37 (СИМ МТ № 1082), Краснодарский край, м.р-н Славянский, с.п. Кировское, х
Галицын, ул Мира, д. 42А

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.01.2026 09:30 - 13:20

Ф.И.О., должность: Адава Валентина Николаевна Помощник врача по общей гигиене Красноармейский филиал
федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.01.2026 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для

Протокол испытаний № 23-01-25/00801-26 от 29.01.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №83/04/003 (производственный контроль) от 20 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 22 января 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-25/00801-2С.1-26

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, WB-6	201903087398
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80	11091
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80	23858
4	Гигрометры психрометрические, ВИТ	B151/29
5	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	6063450
6	Термометры ртутные стеклянные лабораторные, ТЛ-6М	157
7	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	16549349

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353567, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г, Дзержинского ул, дом 243, литер А под А, комнаты № 8-26
Бактериологическая лаборатория (г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 243)
Образец поступил 22.01.2026 14:00
дата начала испытаний 22.01.2026 14:10, дата окончания испытаний 26.01.2026 10:07

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Место осуществления деятельности: 353560, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, г Славянск-на-Кубани, ул Ленина, домовладение 43
Санитарно-гигиеническая лаборатория (г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43)
Образец поступил 22.01.2026 14:00
дата начала испытаний 22.01.2026 14:10, дата окончания испытаний 29.01.2026 13:17

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Общая минерализация	мг/дм ³	535±64	Не более 1000	ГОСТ 18164-72

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
3	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014
4	Массовая концентрация железа (Fe)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72
5	Жесткость общая	°Ж	2,0±0,3	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012
6	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
7	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	мг/дм ³	1,7±0,1	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ 4386-89
8	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012

Ответственный за оформление протокола:

Ю.А. Сафронова, Документовед 

Конец протокола испытаний № 23-01-25/00801-26 от 29.01.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Красноармейский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Красноармейского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Гоголя/Раппиневская, дом 56/1//61/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353567, РОССИЯ, край Краснодарский, р-н Славянский, г Славянск-на-
Кубани, ул Дзержинского, дом 243, Литер Б комната № 2, (Прием и регистрация образцов (проб)), тел.: 886146-4-07-
60, e-mail: slav-sesss@mail.ru; 353560, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, г Славянск-на-Кубани, ул
Ленина, домовладение 43, тел.: 8(861) 46-405-87, e-mail: himlab-slavsess@mail.ru; 353567, РОССИЯ, Краснодарский
край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г, Дзержинского ул, дом 243, литер А под А, комнаты № 8-26, тел.:
886146-4-07-60, e-mail: slav-bak@mail.ru; 353567, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-
Кубани, ул. Юных Коммунаров, д. 3, тел.: 8-86146-4-07-60, e-mail: slav-bak@mail.ru; 353800, РОССИЯ, Краснодарский
край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Карла Маркса, д. 133, тел.: 8(861) 65-337-16, e-mail: baklab-
polt@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ПК63

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ(Ц), врио заведующего
бактериологической лабораторией - биолог



Л.А. Месяцева
29.01.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-25/00812-26 от 29.01.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМПЛЕКС" (ИНН 2370002969
ОГРН 1132370001235) тел. 8614691124, email: petr_gkh@mail.ru

2. Юридический адрес: 353579, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н СЛАВЯНСКИЙ, СТ-ЦА ПЕТРОВСКАЯ, УЛ.
МЕЛИОРАТОРОВ Д.4А

Фактический адрес: Краснодарский край, м.р-н Славянский, с.п. Петровское, ст-ца Петровская, ул Мелиораторов,
д. 4А

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: ООО "ЖИЛКОМПЛЕКС" АХК, питьевой фонтанчик МБОУ ООШ № 38 (СГМ МТ № 1079),
Краснодарский край, м.р-н Славянский, с.п. Кировское, х Беликов, пер Гвардейский, зд.44а

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.01.2026 09:30 - 13:20

Ф.И.О., должность: Адаева Валентина Николаевна Помощник врача по общей гигиене Красноармейский филиал
федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 22.01.2026 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

Протокол испытаний № 23-01-25/00812-26 от 29.01.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №83/04/003 (производственный контроль) от 20 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 22 января 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-25/00812-2С.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1.2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80	11091
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80	23858
3	Гигрометры психрометрические, ВИТ	В151/29
4	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	6063450
5	Термометры ртутные стеклянные лабораторные, ТЛ-6М	157
6	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	16549349
7	Баня водяная, WB-6	201903087398

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353567, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г,

Дзержинского ул, дом 243, литер А под А, комнаты № 8-26

Бактериологическая лаборатория (г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 243)

Образец поступил 22.01.2026 14:00

дата начала испытаний 22.01.2026 14:10, дата окончания испытаний 26.01.2026 10:13

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Место осуществления деятельности: 353560, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, г Славянск-на-Кубани, ул Ленина, домовладение 43

Санитарно-гигиеническая лаборатория (г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43)

Образец поступил 22.01.2026 14:00

дата начала испытаний 22.01.2026 14:10, дата окончания испытаний 29.01.2026 14:06

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Общая минерализация	мг/дм ³	615±61	Не более 1000	ГОСТ 18164-72

№	Определяемые показатели	Единицы	Результаты	Величина допустимого	НД на методы
---	-------------------------	---------	------------	----------------------	--------------

п/п		измерения	испытаний $\pm$ погрешность, $P=0,95$	уровня	исследований
3	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	мг/дм ³	0,30 $\pm$ 0,06	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014
4	Массовая концентрация железа (Fe)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72
5	Жесткость общая	°Ж	2,7 $\pm$ 0,4	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012
6	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
7	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	мг/дм ³	1,7 $\pm$ 0,1	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ 4386-89
8	Цветность	градус	1,8 $\pm$ 0,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012

Ответственный за оформление протокола:
Ю.А. Сафронова, Документовед

Конец протокола испытаний № 23-01-25/00812-26 от 29.01.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Красноармейский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Красноармейского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Гоголя/Раппинская, дом 56/1/61/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorscs@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353567, РОССИЯ, край Краснодарский, р-н Славянский, г Славянск-на-
Кубани, ул Дзержинского, дом 243, Литер Б комната № 2, (Прием и регистрация образцов (проб)), тел.: 886146-4-07-
60, e-mail: slav-sesss@mail.ru; 353560, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, г Славянск-на-Кубани, ул
Ленина, домовладение 43, тел.: 8(861) 46-405-87, e-mail: himlab-slavsess@mail.ru; 353567, РОССИЯ, Краснодарский
край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г, Дзержинского ул, дом 243, литер А под А, комнаты № 8-26, тел.:
886146-4-07-60, e-mail: slav-bak@mail.ru; 353567, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-
Кубани, ул. Юных Коммунаров, д. 3, тел.: 8-86146-4-07-60, e-mail: slav-bak@mail.ru; 353800, РОССИЯ, Краснодарский
край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Карла Маркса, д. 133, тел.: 8(861) 65-337-16, e-mail: baklab-
polt@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21PK63

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ(Ц), врио заведующего
бактериологической лабораторией - биолог



Handwritten signature

Л.А. Месяцева
29.01.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-25/00798-26 от 29.01.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМПЛЕКС" (ИНН 2370002969
ОГРН 1132370001235) тел. 8614691124, email: petr_gkh@mail.ru

2. Юридический адрес: 353579, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н СЛАВЯНСКИЙ, СТ-ЦА ПЕТРОВСКАЯ, УЛ.
МЕЛИОРАТОРОВ Д.4А

Фактический адрес: Краснодарский край, м.р-н Славянский, с.п. Петровское, ст-ца Петровская, ул Мелиораторов,
д. 4А

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: ООО "ЖИЛКОМПЛЕКС" АХК, распределительная сеть водопроводный кран (СГМ МТ №
1081), Краснодарский край, м.р-н Славянский, с.п. Кировское, с Погорелово, ул Луговая, д. 90

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.01.2026 09:30 - 13:20

Ф.И.О., должность: Адава Валентина Николаевна Помощник врача по общей гигиене Красноармейский филиал
федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.01.2026 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

Протокол испытаний № 23-01-25/00798-26 от 29.01.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №83/04/003 (производственный контроль) от 20 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 22 января 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-25/00798-2С.1-26

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80	11091
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80	23858
3	Гигрометры психрометрические, ВИТ	В151/29
4	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	6063450
5	Термометры ртутные стеклянные лабораторные, ТЛ-6М	157
6	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	16549349
7	Баня водяная, WB-6	201903087398

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353567, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г,

Дзержинского ул, дом 243, литер А под А, комнаты № 8-26

Бактериологическая лаборатория (г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 243)

Образец поступил 22.01.2026 14:00

дата начала испытаний 22.01.2026 14:10, дата окончания испытаний 26.01.2026 10:05

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Место осуществления деятельности: 353560, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, г Славянск-на-Кубани, ул Ленина, домовладение 43

Санитарно-гигиеническая лаборатория (г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43)

Образец поступил 22.01.2026 14:00

дата начала испытаний 22.01.2026 14:10, дата окончания испытаний 29.01.2026 13:12

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Общая минерализация	мг/дм ³	642±64	Не более 1000	ГОСТ 18164-72

№	Определяемые показатели	Единицы	Результаты	Величина допустимого	ИД на методы
---	-------------------------	---------	------------	----------------------	--------------

п/п		измерения	испытаний $\pm$ погрешность, $P=0,95$	уровня	исследований
3	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014
4	Массовая концентрация железа (Fe)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72
5	Жесткость общая	°Ж	1,7 $\pm$ 0,3	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012
6	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
7	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	мг/дм ³	1,7 $\pm$ 0,1	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ 4386-89
8	Цветность	градус	2,2 $\pm$ 0,7	Не более 20	ГОСТ 31868-2012

Ответственный за оформление протокола:
Ю.А. Сафронова, Документовед

Конец протокола испытаний № 23-01-25/00798-26 от 29.01.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Красноармейский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Красноармейского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Гоголя/Раппиневская, дом 56/1//61/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353567, РОССИЯ, край Краснодарский, р-н Славянский, г Славянск-на-
Кубани, ул Дзержинского, дом 243, Литер Б комната № 2, (Прием и регистрация образцов (проб)), тел.: 886146-4-07-
60, e-mail: slav-sesss@mail.ru; 353560, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, г Славянск-на-Кубани, ул
Ленина, домовладение 43, тел.: 8(861) 46-405-87, e-mail: himlab-slavsess@mail.ru; 353567, РОССИЯ, Краснодарский
край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г, Дзержинского ул, дом 243, литер А под А, комнаты № 8-26, тел.:
886146-4-07-60, e-mail: slav-bak@mail.ru; 353567, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-
Кубани, ул. Юных Коммунаров, д. 3, тел.: 8-86146-4-07-60, e-mail: slav-bak@mail.ru; 353800, РОССИЯ, Краснодарский
край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Карла Маркса, д. 133, тел.: 8(861) 65-337-16, e-mail: baklab-
polt@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ПК63

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ(Ц), врио заведующего
бактериологической лабораторией - биолог



Л.А. Месяцева
29.01.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-25/00804-26 от 29.01.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМПЛЕКС" (ИНН 2370002969
ОГРН 1132370001235) тел. 8614691124, email: petr_gkh@mail.ru

2. Юридический адрес: 353579, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н СЛАВЯНСКИЙ, СТ-ЦА ПЕТРОВСКАЯ, УЛ.
МЕЛИОРАТОРОВ Д.4А

Фактический адрес: Краснодарский край, м.р-н Славянский, с.п. Петровское, ст-ца Петровская, ул Мелинаторов,
д. 4А

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: ООО "ЖИЛКОМПЛЕКС" АХК, распределительная сеть водопроводный кран (СГМ МТ №
1083), Краснодарский край, м.р-н Славянский, с.п. Кировское, х Красноармейский Горбодок, ул Красноармейская,
д. 14

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.01.2026 09:30 - 13:20

Ф.И.О., должность: Адаева Валентина Николаевна Помощник врача по общей гигиене Красноармейский филиал
федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 22.01.2026 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для

Протокол испытаний № 23-01-25/00804-26 от 29.01.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №83/04/003 (производственный контроль) от 20 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 22 января 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-25/00804-2С.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, WB-6	201903087398
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80	11091
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80	23858
4	Гигрометры психрометрические, ВИТ	B151/29
5	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНТ	6063450
6	Термометры ртутные стеклянные лабораторные, ТЛ-6М	157
7	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНТ	16549349

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353567, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г, Дзержинского ул, дом 243, литер А под А, комнаты № 8-26
Бактериологическая лаборатория (г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 243)
Образец поступил 22.01.2026 14:00
дата начала испытаний 22.01.2026 14:10, дата окончания испытаний 26.01.2026 10:08

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Место осуществления деятельности: 353560, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, г Славянск-на-Кубани, ул Ленина, домовладение 43
Санитарно-гигиеническая лаборатория (г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43)
Образец поступил 22.01.2026 14:00
дата начала испытаний 22.01.2026 14:10, дата окончания испытаний 29.01.2026 13:21

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Общая минерализация	мг/дм ³	566±56	Не более 1000	ГОСТ 18164-72

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
3	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014
4	Массовая концентрация железа (Fe)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72
5	Жесткость общая	°Ж	1,8±0,3	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012
6	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,2±0,2	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
7	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	мг/дм ³	1,8±0,1	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ 4386-89
8	Цветность	градус	6,8±2,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012

Ответственный за оформление протокола:

Ю.А. Сафронова, Документовед

Конец протокола испытаний № 23-01-25/00804-26 от 29.01.2026